



# H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA

Oaxaca de Juárez  
Por una ciudad ejemplar  
2022 - 2024

## SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO

Oaxaca de Juárez  
H. Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez  
2022 - 2024

<b>CUENTA:</b> 371444 <b>CATASTRO:</b> 59508	<b>TIPO DE OBRA:</b> LICENCIA DE OBRA MAYOR Subdivisión Bajo Régimen de Condominio.	<b>EXPEDIDA:</b> 23/08/2022	<b>LICENCIA:</b> 19696 <b>TRAMITE:</b> 85784
---	---	-----------------------------	---

### DATOS DEL PREDIO

<b>CALLE:</b> AV. MONTE ALBÁN No. <b>OFICIAL:</b> Num.537	<b>CLAVE</b>	<b>SECTOR</b>	<b>GENERO</b>
<b>COLONIA:</b> AGENCIA DE SAN MARTIN MEXICAPAM, SAN MARTIN MEXICAPAM	21	1	AP

### DATOS DEL DIRECTOR RESPONSABLE DE LA OBRA

**NOMBRE:** FAUSTO PORRAS GARCÍA  
**DOMICILIO:** FIBONACCI 29 FRACCIONAMIENTO VALLE ESMERALDA  
**Nº DE REGISTRO:** A-0909-A

### DATOS DEL PROPIETARIO

**NOMBRE:** INMOBILIARIA ALJOSAN S.A. DE C.V.  
**DOMICILIO:** PORFIRIO DÍAZ 258 - 3 G  
**COLONIA:** REFORMA CENTRO

**ALINEAMIENTO:** 85762 DE FECHA --- **USO DE SUELO:** 85762 DE FECHA

DEBERÁ MANIFESTAR EL SEGUIMIENTO DE SU OBRA, INCLUYENDO LA TERMINACIÓN DE LA MISMA PRESENTANDO EL RESPECTIVO AVISO. SUJETA A SUPERVISIÓN HASTA TERMINAR LA OBRA. DEBERÁ RESPETAR LA VÍA PÚBLICA Y ALINEAMIENTO AUTORIZADO. DEBERÁ TENER EN UN LUGAR VISIBLE COPIA DE LA LICENCIA Y LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE

**VIGENCIA DE ESTA LICENCIA**  
36 meses

Uso De Suelo - Habitacional (592 Viviendas)  
 Por Lo Cual Debe Cumplir Con Los Sigüientes Estudios Y Condicionantes:  
 - Factibilidad En Materia De Protección Civil. - Dictamen Positivo De Vialidad Municipal.- Dictamen Positivo De La Dirección De Ecología Municipal.  
 -dictamen De Impacto Urbano.- Factibilidad De Servicios De S.a.p.a.o. (agua, Drenaje Y Alcantarillado) Y De La C.f.e.- Debe Presentar Dictamen Positivo De Seguridad Estructural Ante Esta Normativa.- Se Prohíbe El Uso De La Vía Pública Como Estacionamiento Permanente.- Se Prohíbe El Uso De La Vía Pública Como Zona De Carga Y Descarga Y Como Patio De Maniobras. Condicionado A No Ocupar La Vía Pública De Lo Contrario Se Cancelará El Uso De Suelo.- Debe Solucionar 1 Cajón De Estacionamiento Por Vivienda Al Interior Del Predio. Nota: Dictamen De Uso De Suelo Condicionado A Revisión Y Densidad: (hm\*d) - Habitacional De Media Densidad 1 Lote/200 M². Alineamiento - (agencia San Martín Mexicapam, Con Restricción). Boulevard Oclaro: Sección 15.00 Mts.- Alineamiento Sin Afectación.  
 Arroyo Sin Nombre (z.f.): Alineamiento Con Restricción.- Debe Dejar Libre De Ocupación Y/o Construcción La Zona Federal Como Se Indica En Croquis, De Acuerdo Al Plano De Delimitación De Zona Federal Y Oficio Núm. Boo.00.r06.07.1.-054 De Fecha 31 De Enero Del 2003 De La Comisión Nacional Del Agua. Nota. El Reconocimiento De La Vialidad Denominada Boulevard Oclaro En Base A Oficio Dduopma/subpul/dppu/m/029/2021 De Fecha 01 De Diciembre De 2021. Numero Oficial: Boulevard Oclaro Núm. 537 (antes Avenida Monte Alban 501). Agencia San Martín Mexicapam.

SE AUTORIZA EL RÉGIMEN EN CONDOMINIO DEL INMUEBLE IDENTIFICADO CON LA ESCRITURA NÚM. 6060 DEL VOLUMEN NÚM. 150 DE FECHA 24 DE NOVIEMBRE DE 2020, INSCRITA CON REGISTRO 88605 CARÁCTER DEFINITIVO EN EL INSTITUTO DE LA FUNCIÓN REGISTRAL DEL DISTRITO DEL CENTRO DE OAXACA, DEL 20 DE ABRIL DE 2021. DEL CONJUNTO CONDOMINIAL OCLARO, CONSTITUIDO EN 37 UNIDADES PRIVATIVAS DE ACUERDO A LA TABLA DE ÁREAS E INDIVISOS CONTENIDAS EN EL PLANO MPRG01 Y AL REVERSO DE LA PRESENTE, ASI COMO EN EL ANEXO 1. LOS ESPACIOS ARQUITECTÓNICOS DEL INMUEBLE DEBERÁN PERTENECER A DISTINTOS PROPIETARIOS AL ENTRAR EN VIGOR LAS DISPOSICIONES DEL RÉGIMEN EN CONDOMINIO, Y NO DESTINARSE A OTRO USO QUE NO SEA EL AUTORIZADO. DEBERÁN DAR CUMPLIMIENTO INCONDICIONAL A LOS REGLAMENTOS PRESENTADOS, NINGÚN CONDOMINO PODRÁ ESTORBAR LUGARES COMUNES DEJANDO EN ELLOS OBJETO ALGUNO QUE SIGNIFIQUE PRETENSÓN DE EJERCER DOMINIO SOBRE LAS ÁREAS COMUNES O QUE DIFICULTE EL TRÁNSITO DE PERSONAS O VEHÍCULOS, TAMPOCO PODRÁN SER UTILIZADAS PARA ACTIVIDADES QUE NO CORRESPONDAN AL DESTINO NATURAL DE ESTAS ÁREAS Y PARTES COMUNES, YA QUE SOLO SE LES DARÁ EL USO QUE EN EL PROYECTO SE SEÑALE. QUEDA SUJETO A TRAMITAR EL USO Y OCUPACIÓN DE LA OBRA (TERMINACIÓN DE OBRA) DE LA LICENCIA DE OBRA MAYOR NÚM. 19696 DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2021

LA PRESENTE LICENCIA AMPARA ÚNICAMENTE LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES QUE SE EMPLAZARÁN EN LOS ESPACIOS AUTORIZADOS ANEXOS A LA PRESENTE. LA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO, AL EXTENDER LA PRESENTE LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, RESPONSABILIZA AL PROPIETARIO DE LAS INSTALACIONES DE GAS Y ENERGÍA ELÉCTRICA EN ESTE PROYECTO.  
 ESTA LICENCIA NO OTORGA PERMISO PARA OCUPAR LA VÍA PÚBLICA CON ESCOMBRO, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, EXPOSICIÓN DE PRODUCTOS, ANDAMIOS O BASURA.  
 EN CASO DE HACER CISTERNA DEBERÁ SER NO MAYOR DE 5000 LTS.  
 ESTA LICENCIA NO CONVALIDA LAS ANTERIORES INFRACCIONES.  
 EL PERITO ES RESPONSABLE DE LA SUPERVISIÓN CONTINUA DE LA OBRA  
 LA EDIFICACION DEBERÁ SEPARARSE DE SUS LINDEROS CON PREDIOS VECINOS A UNA DISTANCIA CUALQUIERA QUE SE SEÑALE EL ART. 241 DEL REGLAMENTO DE CONSTRUCCION Y OBRAS ESTRUCTURALES PARA EL ESTADO DE OAXACA. DE ACUERDO AL ART. 204 DEL MISMO ORDENAMIENTO.

**IMPORTE DE DERECHOS:** \$ 340,464.00 (TRESCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MVS.)

REVISÓ  
**DIRECTOR DE PLANEACIÓN URBANA Y LICENCIAS**  
  
**ARG. JUAN ALFREDO BAUTISTA LEÓN**

Oaxaca de Juárez  
 PATRIOTICAMENTE  
 2022 - 2024  
 AUTORIZÓ  
**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**  
  
**ARG. YVONNE DENISSE ARANDIA VALENZUELA**

**DESPLAZADO**  
 23 AGO 2022  
 UNIDAD DE VENTANILLA ÚNICA  
 DEPARTAMENTO DE LICENCIAS

AREAS PRIVATIVAS TORRES	UNIDAD	CANTIDAD	PZAS	TOTAL
T-A	m2	280.28	8.00	2,242.24
T-B	m2	326.89	14.00	4,576.46
T-B + C	m2	352.07	10.00	3,520.70
T-D	m2	438.40	5.00	2,192.00
<b>ÁREA TOTAL PRIVATIVA</b>	m2		37.00	<b>12,531.40</b>

AREA COMÚN SIN CONSTRUIR	UNIDAD	CANTIDAD	PZAS	TOTAL
JARDINES	m2	9,774.47	1.00	9,774.47
TORRE DE BABEL	m2	182.23	1.00	182.23
VIALIDADES	m2	7,651.22	1.00	7,651.22
CAJONES DE ESTACIONAMIENTO	m2	7,657.02	1.00	7,657.02
BANQUETAS	m2	1,544.93	1.00	1,544.93
<b>ÁREA TOTAL COMÚN SIN CONSTRUIR</b>	m2		5.00	<b>26,809.87</b>

ÁREA COMÚN CONSTRUIDA	UNIDAD	CANTIDAD	PZAS	TOTAL
CASETA DE VIGILANCIA	m2	8.00	2.00	16.00
OFICINA ADMINISTRACIÓN	m2	29.16	1.00	29.16
ANDADORES	m2	2,671.31	1.00	2,671.31
BARDAS	m2	147.66	1.00	147.66
AMENIDADES	m2	1,048.03	1.00	1,048.03
CICLO PISTA	m2	405.90	1.00	405.90
<b>ÁREA TOTAL COMÚN CONSTRUIDA</b>	m2		7.00	<b>4,318.06</b>

ÁREA DE DONACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PZAS	TOTAL
POLIGONO 1	m2	3,682.30	1.00	3,682.30
POLIGONO 2	m2	2,905.83	1.00	2,905.83
<b>ÁREA TOTAL DE DONACIÓN</b>	m2		2.00	<b>6,588.13</b>

ÁREA DEL PREDIO	UNIDAD	CANTIDAD	PZAS	TOTAL
POLIGONO FRACCIÓN 1	m2	43,659.33	1.00	43,659.33
<b>ÁREA TOTAL DEL PREDIO</b>	m2		1.00	<b>43,659.33</b>

ÁREA SUMA DE INDIVISOS Y PRIVATIVA	UNIDAD	CANTIDAD	PZAS	TOTAL
PRIVATIVA	m2	12,531.40	1.00	12,531.40
COMÚN SIN CONTRUIR	m2	26,809.87	1.00	26,809.87
COMÚN CON CONSTRUCCIÓN	m2	4,318.06	1.00	4,318.06
<b>SUMA TOTAL</b>	m2		3.00	<b>43,659.33</b>

MUNICIPIO DE  
 OAXACA DE JUÁREZ, OAX.  
 2022 - 2024

**DESPLAZADO**  
 24 AGO. 2022  
 (A. U.)

UNIDAD DE  
 DEPARTAMENTO DE



Oaxaca de Juárez

**H. AYUNTAMIENTO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA**

**SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO**

**TIPO DE OBRA:** LICENCIA DE OBRAS MAYOR  
Subdivisión Bajo Régimen de Condominio.

**CUENTA:** 371444  
**CASTRO:** 59508

**EXPEDIDA:** 23/08/2022

**LICENCIA:** 19696  
**TRAMITE:** 85784

**ANEXO 1**  
TABLA DE INDIVISOS

TOTAL DE PRECIO	m2	43,659.33
TOTAL AREA PRIVATIVA	m2	12,531.40
TOTAL AREA COMUN SIN CONSTRUIR	m2	26,809.87
TOTAL AREA COMUN CON CONSTRUCCION	m2	4,318.06

INMOBILIARIA ADOSSAN SA. DE CV.  
CONJUNTO CONDOMINIAL OCLARIO  
BOULEVARD OCLARIO No. 537

UNIDAD DE PROPIEDAD PRIVATIVA (m2)		AREA COMUN CONSTRUIDA		AREA COMUN SIN CONSTRUIR		INDIVISO	
ESPCIO	UNIDAD	AREA SIN CONSTRUIR	AREA PRIVATIVA TOTAL	%	AREA COMUN SIN CONSTRUIR	%	AREA TOTAL PARA CALCULAR INDIVISO
T-1 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-1 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-1 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-2 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-2 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-2 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-3 TIPO D	m2	438.40	151.06	3.4984%	937.92	3.4984%	1,527.38
T-3 TIPO B	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-3 TIPO A	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-3 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-4 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-4 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-4 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-5 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-5 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-5 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-6 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-6 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-6 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-7 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-7 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-7 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-8 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-8 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-8 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-9 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-9 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-9 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-10 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-10 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-10 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-11 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-11 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-11 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-12 TIPO D	m2	438.40	151.06	3.4984%	937.92	3.4984%	1,527.38
T-12 TIPO B	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-12 TIPO A	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-12 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-13 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-13 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-13 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-14 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-14 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-14 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-15 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-15 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-15 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-16 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-16 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-16 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-17 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-17 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-17 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-18 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-18 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-18 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-19 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-19 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-19 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-20 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-20 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-20 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-21 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-21 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-21 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-22 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-22 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-22 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-23 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-23 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-23 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-24 TIPO D	m2	438.40	151.06	3.4984%	937.92	3.4984%	1,527.38
T-24 TIPO B	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-24 TIPO A	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-24 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-25 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-25 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-25 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-26 TIPO D	m2	438.40	151.06	3.4984%	937.92	3.4984%	1,527.38
T-26 TIPO B	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-26 TIPO A	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-26 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-27 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-27 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-27 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-28 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-28 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-28 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-29 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-29 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-29 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-30 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-30 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-30 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-31 TIPO D	m2	438.40	151.06	3.4984%	937.92	3.4984%	1,527.38
T-31 TIPO B	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-31 TIPO A	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-31 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-32 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-32 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-32 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-33 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-33 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-33 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-34 TIPO D	m2	438.40	151.06	3.4984%	937.92	3.4984%	1,527.38
T-34 TIPO B	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-34 TIPO A	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-34 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-35 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-35 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-35 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-36 TIPO A	m2	280.28	96.58	2.2366%	599.64	2.2366%	976.49
T-36 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%	699.35	2.6086%	1,138.88
T-36 TIPO B + C	m2	352.07	121.32	2.8095%	753.22	2.8095%	1,226.61
T-37 TIPO B	m2	326.89	112.64	2.6086%			